Satzung der Gemeinde Dahmker über den Bebauungsplan Nr. 5


für das Gebiet "Eichenweg 6"

Aufgrund des §§ 10 und 13 b (Bebauungsplan im Außenbereich) des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 16.08.2022 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Dahmker, für das Gebiet "Eichweg 6",

bestehend aus der Planzeichnung Teil A und dem Text Teil B, erlassen.


Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 2017.

Planzeichnung -Teil A-



Planzeichen nach der PlanzV90

I. Festsetzungen



Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 5 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

6.50 m

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)

Anzahl der Vollgeschosse (als Höchstgrenze)

GH max Gebäudehöhe maximal 9.50 m

Traufhöhe maximal

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden. Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)



Erhaltung: Einzelbäume


Sonstige Planzeichen

Abfallbehältersammelplatz (zur Abholung) zu Gunsten der rückwärtig liegenden Grundstücke

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Anlieger, Gemeinde, Ver- und Entsorgungsträger

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

II. Darstellung ohne Normcharaktei



Gebäude, künftig fortfallend

Grundstücksgrenzen (unverbindlich)

Flurstücksbezeichnung

Flurstücksgrenzen

Höhenbezugspunkt (Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN)) Höhensystem DHHN 2016

Text - Teil B -

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 6 BauNVO) In dem festaesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig.

- Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 16-21a)
- Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die Höhenlage der Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens baulicher Anlagen darf nicht mehr als 0,50 m über der Oberkante des innerhalb des Baufensters festgesetzten Höhenbezugspunktes liegen.

Die Trauf- und Gebäudehöhen (TH_{max} und GH_{max}) haben als Bezugspunkt die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens. Die Traufhöhe ist definiert als Schnittpunkt der Außenkante der verlängerten

Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Als Gebäudehöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut definiert. Die maximale Gebäudehöhe darf durch untergeordnete Bauteile wie z.B. Schornsteine überschritten werden.

- Begrenzung der Anzahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) Je vollendete 500 m² Grundstücksfläche ist eine Wohnung je Wohngebäude
- Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 LBO)

3.2 Stellplätze (§ 84 Abs. 1 Nr. 8 LBO)

Dachgestaltung (§ 84 Abs. 1 Nr. 1 LBO) Hauptgebäude sind mit einer Dachneigung zwischen 20° und 48° als Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach zu errichten.

Untergeordnete Bauteile wie z. B. Dachgauben sind von diesen Festsetzungen

Dachneigungen unter 20° sind zulässig, wenn Gründächer in Form von extensiver Begrünung errichtet werden.

Nebenanlagen ab 30 m³ umbauter Raum, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind mit Gründächern auszuführen.

Pro Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze für PKW (bzw. Garagen /

überdachte Stellplätze) auf dem jeweiligen Grundstück herzustellen.

Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

4.1 Anpflanzung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf jedem Grundstück ist pro Wohnung mindestens ein standortgerechter heimischer Laubbaum mindestens in der Qualität Hochstamm, 3 x v, Stammumfang 14-16 cm zu pflanzen, auf Dauer in seiner arttypischen Wuchsform zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Die Standorte

sind variabel zu wählen.

4.2 Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die festgesetzten Bäume sind dauerhaft in ihrer arttypischen Wuchsform zu erhalten und bei Abgang als standortgerechter Laubbaum, mindestens in der Qualität Hochstamm, 3 x v, Stammumfang 16 – 18 cm, zu ersetzen. Sämtliche Baumaßnahmen im Kronenbereich dieser zum Erhalt festgesetzten Bäume sind nur unter Aufsicht einer baumpflegerischen Begleitung und unter

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 8 Abs. 1 LBO)

Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen auszuführen.

Wasserhaushalt und Oberflächen

Stellplätze und Erschließungsflächen sowie Grundstückszufahrten sind mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau mit einem Abflussbeiwert von maximal 0,7 herzustellen. Eine Befestigung, die die Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindert, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung ist nicht zulässig. Nicht überbaute Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind gemäß §

8 Abs. 1 LBO S-H wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. Für maximal 5 % der Grundstücksfläche sind lose Material- und

Steinschüttungen zulässig. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

Artenschutzrechtliche Hinweise und Maßnahmen zur Vermeidung einer Zuwiderhandlung gegen Tötungs- und Störungsverbote gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 BNatSchG)

Vor Beginn der Abbruchmaßnahmen sind mindestens sechs Vogelnisthilfen für die Rauchschwalbe ortsnah anzubringen.

Bodenschutz/Altlasten (§ 2 LBodSchG SH)

Im Zuge der Maßnahmen sind die Vorgaben des BauGB (§ 202, Schutz des humosen Oberbodens), der Bundesbodenschutzverordnung (BBod-SchV, § 12), des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG, u. a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG, u. a. § 2 und § 6) einzuhalten. Ergeben sich bei Erschließungsmaßnahmen, Grundwasserhaltungen, Sondierungen, Abbruch- und / oder Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen, schädliche Bodenveränderungen und/oder eine Altlast, so ist dieses gemäß § 2 Abs. 1 LBodSchG SH der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg unverzüglich mitzuteilen, so dass Maßnahmen zur Gefahrermittlung und/oder Gefahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können.

Baumschutz (DIN 18920 und RAS-LP 4)

Bei Bautätigkeiten innerhalb des Kronenbereiche der zum Erhalt festgesetzten Bäume sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen. Es gelten die DIN 18920 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen. Pflanzenbeständen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen", die RAS-LP 4 Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt "Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" und die ZTV Baumpflege "Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege".

Baumschutzmaßnahmen sind im Rahmen einer baumpflegerischen Baubegleitung durchzuführen

Für die Verlegung von Leitungen bzw. für den Neubau von unterirdischen Leitungen sowie eine Änderung im Bestand ist ergänzend das Merkblatt DWA-M162, "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", Februar 2013, zu berücksichtigen.

Archäologische Kulturdenkmäler (§§ 11-17 DSchG SH)

Werden während der Erdarbeiten Kulturdenkmale entdeckt oder gefunden, ist dies gemäß § 15 DSchG SH unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zum Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dinaliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Verfahrensvermerke

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln.

- Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 wurde nach § 13b BauGB i. V. m. §§ 13 Abs. 2 Nr. 1 und 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit abgesehen.
- Die Gemeindevertretung hat am 08.09.2020 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 und die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
- Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 12.10.2020 bis zum 13.11.2020 während der Dienststunden (Mo: 8-12 Uhr und 14.-15.30 Uhr, Mi: 7-12, Do: 8-12 Uhr und 14-17.30 Uhr, Fr: 8-12 Uhr) nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, in der Zeit vom 30.09.2020 bis 08.10.2020 durch Aushang – ortsüblich bekannt

Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter "www.amtschwarzenbek-land.de" ins Internet eingestellt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 05.10.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Gemeinde Dahmker

gez. Jens Husen

Dahmker, den 27. APR. 2023 (Siegel)

Bürgermeister Gemeinde Dahmker

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nummer 3) geändert. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 18.02.2022 bis 25.03.2022 während der Dienststunden folgender Zeiten: Mo: 9-12 Uhr, Mi: 9-12 Uhr, Do: 9-12 Uhr und 14-17.30 Uhr, Fr: 9-12 Uhr. erneut öffentlich ausgelegen. Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden konnten. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, in der Zeit vom 09.02.2022 bis 17.02.2022 durch Aushang – ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter "www.amtschwarzenbek-land.de" ins Internet eingestellt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 17.02.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude mit Stand vom 29.09.2022 in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht

Stempel des

gez. Wachsmuth

Öff. best. Vermessungsingenieur Schwarzenbek, den 21.07.2023

Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 16.08.2022 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 16.08.2022 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

> Siegel der Gemeinde Dahmker

Dahmker, den 27. APR. 2023 (Siegel)

gez. Jens Husen

Bürgermeister

Gemeinde Dahmker

(Ausfertigung) Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

> gez. Jens Husen Gemeinde Dahmker

Dahmker, den 27. APR. 2023 (Siegel) Bürgermeister

Gemeinde Dahmker 2. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 5 durch die Gemeindevertretung

sowie Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind vom 27.04. bis 05.05.2023 durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 05.05.2023 in Kraft getreten.

Gemeinde Dahmker

gez. Jens Husen


Dahmker, den 24. JULI 2023 (Siegel) Bürgermeister Gemeinde Dahmker

Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende digitale Fassung mit der

<u> Authentizitätsnachweis / Übereinstimmungsvermerk</u>

Ausfertigungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Dahmker übereinstimmt. Auf Anfrage beim Amt Schwarzenbek-Land kann die Übereinstimmung der digitalen Fassung mit der Originalurkunde bestätigt werden.

Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Dahmker





Dahmker Vertreten durch

Amt Schwarzenbek-Land Gülzower Straße 1 21493 Schwarzenbek

Satzung der Gemeinde Dahmker über den Bebauungsplan Nr. 5

für das Gebiet "Eichenweg 6"



Vermessung:

Übersicht DTK 25:

Landesamt für Vermessung

und Geoinformation Schleswig-Holstein

(www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Hamburger Straße 33, 21493 Schwarzenbek

© GeoBasis-DE/L VermGeo SH

Sprick & Wachsmuth Vermessung

M.Eng. Steve Wachsmuth (ÖbVI)

Tel. +49(431) 6 49 59-0 Fax 6 49 59-59

16.08.2022

MASSSTAB

VERFAHRENSSTAND

nach § 13 b

Vorentwurf **S**

§ 3 (2) BauGB

§ 4 (2) BauGB

§ 4a(3) BauGB

Satzung **S**

Verfahren

1:500